




T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 25429116-933.99-171.332
Konu: Teklif Mektubu

30/07/2024

Başkanlığımıza bağlı barınma birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalışan personel tarafından kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilişik liste muhteviyatı (5) kalem personel kıyafeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir. Tarafımızca temini mümkün ise 06 Ağustos 2024 saat 10:00'a kadar Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü adresine birim fiyatı belirtir şekilde teklif göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.


Özer PAKSOY
Daire Başkan Yrd.

Ek: 1. Liste (1 Sayfa)
2. Teknik Şartname (2 Sayfa)

Not:

- 1- İstekliler teklif vermeden önce numuneleri görmesi gerekmektedir.
- 2- Alımla ilgili ilana www.sksdb.hacettepe.edu.tr/satinalmaduyurulari.php sayfasından ve EKAP'tan ulaşabilirsiniz

**(5) KALEM PERSONEL KIYAFETİ ALIMI
İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Cinsi ve Özellikleri	Miktar	Birim
1	İşçi Takımı (Kışlık)	71	Takım
2	İşçi Takımı (Yazlık)	71	Takım
3	Terlik	71	Çift
4	İş Çizmesi	71	Çift
5	Yağmurluk	51	Adet

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci Yurtları ve Öğrenci Evleri Temizlik Personeli İş Kıyafeti Teknik Şartnamesi

Genel Hükümler

Ölçü alınması gereken işçi takımlarının ölçüleri yerinde alınacaktır. Beden ölçüleri tutmadığı takdirde değişimleri ve tadilatları Sıhhiye-Beytepe Öğrenci Yurtlarına ve Öğrenci Evlerine teslim edilecektir.

Kıyafet Teknik Özellikleri

1. İşçi Takımı (Yazlık)

Tişört ve pantolondan oluşmalıdır.

1.1 Tişört:

- Tişört kumaşı Lakost Pike örme kumaş olmalıdır.
- Tişört Polo yaka ve Yaka üç düğmeli ve ribanalı olmalıdır.
- Cep kısımlarına üniversitenin logosu baskı nakış, serigrafi, flex veya transfer olarak uygulanacaktır.
- Yazlık tişörtler yarım kol olmalıdır.
- Kadınlar için tişört uzunluğu kalça kemiğinin altında olmalıdır.
- Tişört renklerine numune üzerinden karar verilecektir.
- **ISO 13688 Koruyucu İş Elbiseleri** standartlarına uygun olmalıdır.

1.2 Pantolon:

- Sanforlu, % 95 pamuklu ve % 5 elastan kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- Arka bel lastikli olmalıdır.
- Bacak kısımların da (sağ kısımda) kumpas cebi ve Pantolonun ön kısmında iki adet cep bulunmalıdır.
- Sağ kısım da kumpas cep sol kısımda kargo cep bulunmalıdır. Arka kısımda tek cep olmalıdır.
- Pantolon renklerine numune üzerinden karar verilecektir.
- **ISO 13688 Koruyucu İş Elbiseleri** standartlarına uygun olmalıdır.

2. İşçi Takımı (Kışlık)

Tişört ve pantolondan oluşmalıdır.

2.1 Tişört:

- Tişört kumaşı Lakost Pike örme kumaş olmalıdır.
- Tişört Polo yaka ve Yaka üç düğmeli ve ribanalı olmalıdır.



- Cep kısımlarına üniversitenin logosu baskı nakış, serigrafi, flex veya transfer olarak uygulanacaktır.
- Kışlık tişörtler uzun kol olmalıdır.
- Kadınlar için tişört uzunluğu kalça kemiğinin altında olmalıdır.
- Tişört renklerine numune üzerinden karar verilecektir.
- **ISO 13688 Koruyucu İş Elbiseleri** standartlarına uygun olmalıdır.

3. Terlik :

- Terlikler ortopedik, şok darbe emici ve kaymaya karşı dirençli özel taban yapısına sahip, ayak anatomisine uygun, terleme yapmayan anti bakteriyel özellikte ve deri olmalıdır.


4. Çizme :

- Çizmeler TSE standartlarına uygun ,topuğun anti statik şok emici özellikte ,yüzeyi ve tabanı yağa dayanıklı ,su geçirmez taban kaymaz ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.
- Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılabilmesi için topuk destekli olmalıdır.
- Çizmeler sıcak ve soğuğa karşı korumalı olmalıdır.
- Çizme boyu uzun olacaktır.
- İç astarı terlemeye dayanıklı olmalıdır.

5. Yağmurluk:

- Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır.
- Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır.
- Yağmurluk tek parça olmalıdır.
- Yağmurluğun üzerinde kapüşon bulunmalıdır.
- Kapüşon yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunmalıdır.
- Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çitçitli olmalıdır.
- Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır.
- Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olmalıdır.
- Yağmurluğun uzunluğu tüm bedenler için diz altında olmalıdır.
- Yağmurluklar EN 343 standartlarında olmalıdır.

Bu teknik şartname 5 (beş) maddeden ibaret olup, tarafımızca imza altına alınmıştır.


Kudret AYDIN
Yurt Müdürü


Elif Ebru ERDEM
Yurt Müdürü


İhsan AYKUT
Yurt Müdür v.


Hakan ÖZ
Yurt Müdür v.


Gözde ÇINAR GÜZEL
Yurt Müdür v.