

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SIHHİYE-BEYTEPE ÖĞRETİM ÜYELERİ KAFETERİYASI
MUTFAK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Bu Teknik Şartname, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı olan Mutfak Araç Gereçleri Grubu ürünlerin satın alımı işi amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı olan Mutfak Araç Gereçleri Grubu ürünlerin satın alımı işidir.

KISALTMALAR

İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir:

- “İDARE” : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis ve İşletmeleri
- “YÜKLENİCİ” : İhale neticesinde sözleşme imzalamış ve İdareye karşı yükümlülük altına girmiş şirket veya şirketler.

ÜRÜNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünlerin orijinal ambalajı üzerinde satıcı firma adı, unvanı, malın cinsi, TS numarası, tipi yazılmış olmalıdır.
2. Ürünlerin kullanma klavuzu, etiketi ve garanti belgeleri olmalıdır.
3. Piyasanın birinci kalite ürünü olmalıdır.
4. Ürünlerin nakliyesinde, muayenesi, teslimatı ve taşınmasında zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından eksiksiz tamamlanacaktır.
5. Teslim edilen ürünlerde yırtık, patlak, bozulmuş vb. kusur ve hatalar olduğu tespit edilen ürünler yükleniciye iade edilecek olup, yüklenici kusurlu/hatalı ürünleri teknik şartnameye uygun ürünlerle değiştirmelidir.
6. Firma istenilen ürünlerin numunelerini birimlerde görerek ya da kuruma numuneleri getirerek kullanıcıların isteğine uygun ürünlere teklif vermelidir.



STANDARTLAR

Ürünler TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.

ÖZEL HÜKÜMLER

1-2. KREP TAVASI

- Krep Tavası gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tavada çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Krep tavası yüzeyi yapışmaz özellikte olacaktır.
- Krep tavası gövdesi ve tabanı granitten, kulpları ergonomik tutuşa uygun, el yakmayan ve **BPA içermeyen gıda sınıfı plastikten** olacaktır.
- Krep Tavası ölçüsü Çapı; **30cm*2 cm (±2 mm)** ve 25 cm* **2cm(±2 mm)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl garantili** olmalıdır.

3. BALIK TAVASI

- Balık Tavası gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tavada çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Balık tavası yüzeyi yanmaz yapışmaz özellikte **teflon** olacaktır.
- Balık tavası gövdesi ve tabanı teflon, kulpları ergonomik tutuşa uygun, el yakmayan ve **BPA içermeyen gıda sınıfı plastikten** olacaktır.
- Balık Tavası ölçüsü Çapı; **32 cm(±2 mm)** ve Derinlik; **5 cm(±2 mm)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

4-6. GRANİT WOK TAVA

- Granit Wok Tava, gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tavada çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tavanın yüzeyi yapışmaz özellikte olacaktır.
- Tavanın gövdesi ve tabanı granit; kulpları ergonomik tutuşa uygun, el yakmayan ve **BPA içermeyen gıda sınıfı plastikten** olacaktır.
- Granit Wok Tavası ölçüsü Çapı; **32 cm(±2 mm)** ve **28 cm(±2 mm)** olacaktır.

- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

7-9. TEFLON WOK TAVA

- Titanyum 3x kaplama olacaktır
- Tavanın yüzeyi yapışmaz özellikte olacaktır.
- Thermo signal özellikte olacaktır.
- Çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- PFOA, kurşun kadmiyum gibi zararlı maddeler %0 oranında içermemelidir.
- Yuvarlak, Wok Tava, tabanı düz olmalıdır.
- Kulpları ergonomik tutuşa uygun, el yakmayan özellikte olmalıdır.
- Teflon Wok Tavası ölçüsü Çapı; **32 cm(±1 cm), 24 cm(±1 cm) ve 18 cm(±1 cm)** olmalıdır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

10. DERİN YAYVAN TAVA

- Çapı 30 cm , kalınlığı 3.5 cm, yükseklik 6 cm olmalıdır
- Yüksek kaliteli 18/10 paslanmaz çelik taban - her tip ocak için uygun ve indüksiyon ocaklarında kullanım için özel olarak optimize edilmiş olmalıdır.
- Yekpare saplı olmalıdır.
- İçi ve dışı granit olmalıdır
- Granit Tava,. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tavada çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tavanın yüzeyi yapışmaz özellikte olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

11. YUMURTA TAVASI

- Çapı 18 cm (+/-1 cm) olmalıdır.
- her tip ocak için uygun ve indüksiyon ocaklarında kullanım için özel olarak optimize edilmiş olmalıdır.
- Yekpare saplı olmalıdır.
- İçi ve dışı granit olmalıdır
- Granit Tava,. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tavada çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tavanın yüzeyi yapışmaz özellikte olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

12. FAJİTA SUNUM SETİ

- Tava, **dikdörtgen dökme demir** malzemeden imal edilecektir. Gıda ile temasa uygun **yapışmaz yüzey** kaplamasına sahip olacaktır., ısıyı eşit dağıtacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve deformasyona karşı dirençli olmalıdır.
- Tavanın uzunluğu **20 cm**, genişliği **14 cm** olmalıdır.
- Ahşap sunum altlığı, 26*36 cm (+/-1 cm) ölçüsünde, **ısıya dayanıklı sert ahşap** (örneğin kayın, meşe veya bambu) malzemeden; tava boyutlarına uygun şekilde tasarlanmış olmalı ve güvenli bir taşıma sağlayacak boyutlarda üretilmelidir. Pürüzsüz, temizlenebilir ve suya dayanıklı koruyucu bir cila veya kaplama ile işlenmiş olmalıdır.
- Sosluklar, 3 adet **BPA içermeyen gıda sınıfı plastikten** üretilmiş olacaktır.
- Sap kısmı ergonomik tasarıma sahip ayrıca tavadan kolayca çıkarılabilir bir yapıda olmalıdır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **minimum 2 yıl garanti** kapsamında olmalıdır.

13. MUFFİN KEK KALIBI (12'LİK)

- Muffin Kek Kalıbı gövdesi pres baskılı ile yekpare olacaktır. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır
- Muffin Kek Kalıbında çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Kalıbın yüzeyi yanmaz yapışmaz özellikte **teflon** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

14. MUFFİN TARTOLET KALIBI

- Muffin Kek Kalıbı gövdesi pres baskılı ile yekpare olacaktır. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır
- Muffin Kek Kalıbında çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Kalıbın gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Kalıbın ölçüleri taban çapı: 3.5 cm ve ağız çapı: 8 cm olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

15-25. TENCERELER

- Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır. Tencerelerin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tencerelerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.

- Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Tencere gövdesi, tabanı ve kulpları **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Tencerelerin ölçüleri Çap × Derinlik (**75cm×32cm; 70cm× 27cm; 66cm×26cm; 60cm×22cm; 55cm×21cm; 50cm×20cm; 45cm×18cm; 40cm×18cm; 34cm×14cm; 95cm×32cm; 115cm×37cm**) (±2 mm) olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

26. ÇORBA TENCERESİ (40 cm)

- 40 cm çapında, 17 cm derinliğinde olmalıdır.
- Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır. Tencerelerin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.
- Tencerelerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Tencere gövdesi, tabanı ve kulpları paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10) imal edilmiş olacaktır.
- En az 2 yıl garanti olmalıdır.

27. PİLAV TENCERESİ (45 cm)

- 45cm çapında, 20 cm derinliğinde olmalıdır
- Tencere gövdesi, tabanı ve kulpları paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10) imal edilmiş olmalıdır.
- En az 2 yıl garantili olmalıdır

28. SOS TENCERESİ (40*20cm)

- 40 cm çapında, 20 cm derinliğinde olmalıdır
- Tencere gövdesi, tabanı ve kulpları paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10) imal edilmiş olmalıdır.
- En az 2 yıl garantili olmalıdır.

29-31. MAYONEZ TENCERESİ

- Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından



meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır. Tencerelerin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olacaktır.

- Tencerelerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Tencere gövdesi, tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Tencerelerin ölçüleri Çap × Derinlik **(39cm×22cm; 38cm× 20cm; 33cm×17cm) (±2 mm)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl garantili** olacaktır.



Hamdi ANKITCI
Aşçıbaşı



Şakir AKKUZU
Depo Sorumlusu



Özay MENTEŞ YILMAZ
Gıda Mühendisi (Beytepe Kafeterya Müd. V.)