



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA BİRİMİ

Konu: Teklif Mektubu

31/08/2026

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Yatak Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü Satınalma Birimine K.D.V. Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç 03/09/2026 saat 12:00'a kadar göndermenizi rica ederiz.

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

- Tek alım yapılacaktır.
- Teknik Şartnameye uygun olarak teslimat gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Ödeme fatura tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde yapılacaktır.
- Teslimatlar Sıhhiye Konukevi-1 Tesisine yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü
Satınalma Birimi
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
7 nolu kapı karşısı öğretim üyeleri kafeterya binası
Satınalma Birimi
Sıhhiye / ANKARA
Tel: 0312 305 20 05
Email: sosyaltesissatinalma@hacettepe.edu.tr

Ek: İhtiyaç Listesi (1 sayfa)
Teknik Şartname (2 sayfa)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI BİRİMLERDE
KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN YATAK ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Cinsi	Birim	Özellikler	SIHHİYE KONUKEVİ 1	BARTIN İNKUM HİDROBİYOLOJİ LABORATUVARI	Toplam Miktar
1	TEK KİŞİLİK YATAK	Adet	90*190 cm.	40	0	40
2	TEK KİŞİLİK YAVRU YATAK	Adet	80*180	29	0	29


Ramazan TURAL
MÜDÜR

KONUKEVİ-1 MÜDÜRLÜĞÜNDE İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ALINACAK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: TEK KİŞİLİK YATAK

- Alımı yapılacak yataklar, vücut ağırlığını dengeli dağıtan, bel, boyun ve sırt bölgesini destekleyen 90cm / 190 cm ölçülerinde çift taraflı kullanıma uygun full ortopedik yapıda olacaktır.
- Alımı yapılacak ana yataklar; tasarım, kumaş kalitesi ve görsel bütünlük açısından alt kasadan çıkacak olan yavru yatak ile tam uyumlu ve takım halinde olacaktır.
- Üretimde kullanılan tüm ürünler insan sağlığına tamamen zararsız olacaktır.
- Yüklenici firma, yatakların kullanılacağı mevcut ana bazaların net en ve boy ve yükseklik ölçülerini yerinde kendisi ölçerek tespit etmekle yükümlüdür.
- Ana yatağın en boy ve yükseklik ölçüleri, alt mekanizmadan çıkacak yavru yatak yan yana açıldığında veya iki yatak birleştirildiğinde arada seviye farkı, taşma veya potluk oluşturmayacak şekilde milimetrik toleransla imal edilecektir.
- Yatakta, bağımsız torbalar içerisinde yer alan, vücut basıncına bölgesel tepki veren ve misafirin dönüş hareketlerini sönümleyen lüks Torba Yay (Pocket Spring) sistemi kullanılacaktır.
- Yatağın dört bir etrafı, kenara oturmalarından kaynaklı çökmeleri ve form kayıplarını engellemek adına yüksek yoğunlukta blok kenar destek süngerleri ile çevrelenecektir.
- Yay karkasının hem üst hem de alt yüzeyinde, yayların vücuda hissedilmesini tamamen engelleyen ve yükü homojen dağıtan sert keçe tabakası yer alacaktır.
- Yangın güvenliği mevzuatına uygun olarak yatak kumaşı alev geciktirici özellikte olacaktır.
- Yatak kumaşı bakteri, mantar, küf ve toz akarlarını engelleyen anti-bakteriyel ve anti-mite apresine sahip olacaktır.
- Yatağın periyodik olarak ters-düz edilebilmesi için yan bordürlerde toplam 4 adet güçlendirilmiş taşıma kulpu bulunacaktır. Yan yüzeylerde sürekli hava sirkülasyonu sağlayan hava kapsülü veya 3D Gözenekli Spacer şerit yer alacaktır.
- Teklif edilen yataklar, çökme, yay fırlaması, deformasyon ve dikiş atmalarına karşı en az 2 (iki) yıl üretici ve satıcı garantisi altında olacaktır.
- Teslimat odalarındaki mevcut bazaların üzerine yerleştirilerek yapılacaktır.

ALINACAK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (YAVRU YATAK)

- Alımı yapılacak yataklar, vücut ağırlığını dengeli dağıtan, bel, boyun ve sırt bölgesini destekleyen 80cm / 180 cm ölçülerinde full ortopedik yapıda olacaktır.
- Üretimde kullanılan tüm ürünler insan sağlığına zararsız olacaktır.
- Yatak, bütünüyle yüksek konforlu monoblok (tek parça) süngerden imal edilecektir.

 B.K. 

- Süngerin yoğunluğu, yüksek misafirhane sirkülasyonuna ve zamanla oluşabilecek çökmelere karşı dayanıklı olması adına yüksek esneklik kalitesinde olacaktır.
- Sünger sertliği, omurga eğrisini destekleyen orta-sert (medikal) yapıda olacak; misafirin ağırlığı altında ezilerek alt baza zeminindeki sert profilleri hissettirmeyecektir.
- Yatak kumaşı; bakteri, mantar, küf ve toz akarlarını engelleyici Anti-bakteriyel ve Anti-mite koruma apresine sahip olacaktır. Kapalı alt kasa ortamında kaldığı süre boyunca rutubet ve kötü koku yapmayacaktır.
- Yangın mevzuatına uygun olarak yatak kumaşı alev geciktirici özellikte olacaktır.
- Yatağın baza içinden rahatça çekilip çıkarılması veya yönünün çevrilmesi için baş ve ayak uçlarında en az 2 adet yüksek mukavemetli tekstil kulp bulunacaktır.
- Teklif edilen yataklar, çökme, deformasyon ve dikiş atmalarına karşı en az 2 (iki) yıl üretici ve satıcı garantisi altında olacaktır.
- Yüklenici firma, yerinde ölçü aldıktan sonra 1 adet numune yatak üreterek mevcut bazada test etikten sonra seri üretime geçilecektir.
- Teslimat odalardaki ana bazaların içine yerleştirilerek yapılacaktır.

Burcu KARACA

Kat Şefi



Şerafettin TUĞLACI

Resepsiyon Şefi



Serkan GÜLEÇ

Konukevleri Müdür V.

