

**HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Öğrenci Yurtları ve Öğrenci Evleri Temizlik Personeli İş Kıyafeti Teknik Şartnamesi**

**Genel Hükümler**

Ölçü alınması gereken işçi takımlarının ölçüleri yerinde alınacaktır. Beden ölçüleri tutmadığı takdirde değişimleri ve tadilatları Sıhhiye-Beytepe Öğrenci Yurtlarına ve Öğrenci Evlerine teslim edilecektir.

**Kıyafet Teknik Özellikleri**

**1. İşçi Takımı (Yazlık)**

Tişört ve pantolondan oluşmalıdır.

**1.1 Tişört:**

- Tişört kumaşı Lakost Pike örme kumaş olmalıdır.
- Tişört Polo yaka ve Yaka üç düğmeli ve ribanalı olmalıdır.
- Cep kısımlarına üniversitenin logosu baskı nakış, serigrafi, flex veya transfer olarak uygulanacaktır.
- Yazlık tişörtler yarım kol olmalıdır.
- Kadınlar için tişört uzunluğu kalça kemiğinin altında olmalıdır.
- Tişört renklerine numune üzerinden karar verilecektir.
- **ISO 13688 Koruyucu İş Elbiseleri** standartlarına uygun olmalıdır.

**1.2 Pantolon:**


- Sanforlu, % 95 pamuklu ve % 5 elastan kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- Arka bel lastikli olmalıdır.
- Bacak kısımların da (sağ kısımda) kumpas cebi ve Pantolonun ön kısmında iki adet cep bulunmalıdır.
- Sağ kısım da kumpas cep sol kısımda kargo cep bulunmalıdır. Arka kısımda tek cep olmalıdır.
- Pantolon renklerine numune üzerinden karar verilecektir.
- **ISO 13688 Koruyucu İş Elbiseleri** standartlarına uygun olmalıdır.

**2. İşçi Takımı (Kışlık)**

Tişört ve pantolondan oluşmalıdır.

**2.1 Tişört:**

- Tişört kumaşı Lakost Pike örme kumaş olmalıdır.
- Tişört Polo yaka ve Yaka üç düğmeli ve ribanalı olmalıdır.



- Cep kısımlarına üniversitenin logosu baskı nakış, serigrafi, flex veya transfer olarak uygulanacaktır.
- Kışlık tişörtler uzun kol olmalıdır.
- Kadınlar için tişört uzunluğu kalça kemiğinin altında olmalıdır.
- Tişört renklerine numune üzerinden karar verilecektir.
- **ISO 13688 Koruyucu İş Elbiseleri** standartlarına uygun olmalıdır.

### 3. Terlik :

- Terlikler ortopedik, şok darbe emici ve kaymaya karşı dirençli özel taban yapısına sahip, ayak anatomisine uygun, terleme yapmayan anti bakteriyel özellikte ve deri olmalıdır.

### 4. Çizme :

- Çizmeler TSE standartlarına uygun ,topuğun anti statik şok emici özellikte ,yüzeyi ve tabanı yağa dayanıklı ,su geçirmez taban kaymaz ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.
- Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılabilmesi için topuk destekli olmalıdır.
- Çizmeler sıcak ve soğuğa karşı korumalı olmalıdır.
- Çizme boyu uzun olacaktır.
- İç astarı terlemeye dayanıklı olmalıdır.

### 5. Yağmurluk:

- Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır.
- Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır.
- Yağmurluk tek parça olmalıdır.
- Yağmurluğun üzerinde kapüşon bulunmalıdır.
- Kapüşon yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunmalıdır.
- Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çıtçıtli olmalıdır.
- Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır.
- Yağmurluğun her iki yanında birer adet kapaklı cebi olmalıdır.
- Yağmurluğun uzunluğu tüm bedenler için diz altında olmalıdır.
- Yağmurluklar EN 343 standartlarında olmalıdır.

Bu teknik şartname 5 (beş) maddeden ibaret olup, tarafımızca imza altına alınmıştır.

Kudret AYDIN

Yurt Müdürü

Elif Ebru ERDEM

Yurt Müdürü

İhsan AYKUT

Yurt Müdür v.

Hakan ÖZ

Yurt Müdür v.

Gözde ÇINAR GÜZEL

Yurt Müdür v.