

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
BEYTEPE ÖĞRETİM ÜYELERİ KAFETERYASI
TEKNİK ŞARTNAME
ÜRÜNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünlerin orijinal ambalajı üzerinde satıcı firma adı, unvanı, malın cinsi yazılmış olmalıdır.
2. Piyasanın birinci kalite ürünü olmalıdır. Gıda ile temasa uygun olmalıdır.
3. Ürünlerin nakliyesinde, muayenesi, teslimatı ve taşınmasında zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından eksiksiz tamamlanacaktır.
4. Ürünlerin nakliyesi, montajı ilgili firma tarafından yapıp teslim edilmelidir.
5. Teslim edilen ürünlerde kusur ve hatalar olduğu tespit edilen ürünler yükleniciye iade edilecek olup, yüklenici kusurlu/hatalı ürünleri teknik şartnameye uygun ürünlerle değiştirmelidir.
6. Ürünler üretilmeden önce ölçüler firma tarafından alınmalıdır.
7. Ürünün üretim malzemesi gerekli görüldüğünde analize gönderilecek ve analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

1. ÇALIŞMA TEZGÂHI, GRUP ÇEKMECELİ 50*50*85

1. Malzemenin tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecektir.
2. Ayaklar 40*40*1,2 mm AISI 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
3. Üst tabla 1,50 mm ölçüsünde olacaktır.
4. Tezgahın tüm birleşim noktaları argon kaynağı ile kaynak işlemine tabi tutulacaktır.
5. Tüm kaynak izleri mop-flap türü el makineleri ile temizlenecektir.
6. Büküm noktaları ile el/ parmak teması eden yüzeyler temizlenerek, keskin kenarlar düzeltililecektir.
7. TSEK, TS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, DIN EN ISO 14001:2015, TS ISO 10002: 2018, TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK belgelerine sahip firmalar üretimi olacaktır

2. MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGÂHI 220*85*105

8. Üst tabla 30mm kalınlığında tek parça mermer olacaktır.
9. Mermerin oturacağı kısım yeterli sayıda 1.20 mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.

10. Ayaklar 40x40x1.20mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olacaktır.
11. Üst tabla ve ayakların birbiriyle bütünlük ve sağlamlığını sağlamak üzere birleştirmeler 1.50mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
12. TSEK, TS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, DIN EN ISO 14001:2015, TS ISO 10002: 2018, TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK belgelerine sahip firmalar üretimi olacaktır.

3. MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGÂHI, TABAN VE ARA RAFLI 90*60*105

13. Üst tabla 30mm kalınlığında tek parça mermer olacaktır.
14. Mermerin oturacağı kısım yeterli sayıda 1.20 mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
15. Ayaklar 40x40x1.20mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olacaktır.
16. Üst tabla ve ayakların birbiriyle bütünlük ve sağlamlığını sağlamak üzere birleştirmeler 1.50mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
17. Taban ve ara raf 1,20 mm kalınlığında olacaktır.
18. TSEK, TS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, DIN EN ISO 14001:2015, TS ISO 10002: 2018, TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK belgelerine sahip firmalar üretimi olacaktır.

4. MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGÂHI, TABAN RAFLI 200*110*90

19. Üst tabla 30mm kalınlığında tek parça mermer olacaktır.
20. Mermerin oturacağı kısım yeterli sayıda 1.20 mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
21. Ayaklar 40x40x1.20mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olacaktır.
22. Üst tabla ve ayakların birbiriyle bütünlük ve sağlamlığını sağlamak üzere birleştirmeler 1.50mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
23. Taban rafı 1,20 mm kalınlığında olacaktır.
24. TSEK, TS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, DIN EN ISO 14001:2015, TS ISO 10002: 2018, TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK belgelerine sahip firmalar üretimi olacaktır.

5. MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGÂHI 148*90*90

25. Üst tabla 30mm kalınlığında tek parça mermer olacaktır.
26. Mermerin oturacağı kısım yeterli sayıda 1.20 mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
27. Ayaklar 40x40x1.20mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olacaktır.




28. Üst tabla ve ayakların birbiriyle bütünlük ve sağlamlığını sağlamak üzere birleştirmeler 1.50mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
29. TSEK, TS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, DIN EN ISO 14001:2015, TS ISO 10002: 2018, TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK belgelerine sahip firmalar üretimi olacaktır.

6. MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGÂHI, TABAN RAFLI 230*90*90

30. Üst tabla 30mm kalınlığında tek parça mermer olacaktır.
31. Mermerin oturacağı kısım yeterli sayıda 1.20 mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
32. Ayaklar 40x40x1.20mm paslanmaz çelik kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir plastik rotill ayaklı olacaktır.
33. Üst tabla ve ayakların birbiriyle bütünlük ve sağlamlığını sağlamak üzere birleştirmeler 1.50mm paslanmaz çelik u sac atkılı olacaktır.
34. Taban rafı 1,20 mm kalınlığında. TSEK, TS EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, DIN EN ISO 14001:2015, TS ISO 10002: 2018, TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK belgelerine sahip firmalar üretimi olacaktır.

Mansur BAVKIR

Beyaz Ev Restoran Aşçısı



Şakir AKKUZU

Depo Sorumlusu



Özay MENTEŞ YILMAZ

Beytepe Kaft. Müdür V.