



Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Müdürlüğü

Konu: Teklif Mektubu

21.04.2025

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeler Müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan **yirmiüç (23) kalem Kimyasal Temizlik malzemesi**, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü Satınalma Birimine KDV Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç 25.04.2025 saat 12:00'a kadar göndermenizi rica ederiz.

- Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Teslimat 2 ayrı depoya yapılacaktır. (Sıhhiye- Beytepe Yerleşkesi)
- Birim fiyat tekliflerde verilmesi taahhüt edilen markalar belirtilmelidir.
- Gerek duyulması durumunda ürün numuneleri istenecektir.
- Ürün numuneleri Sıhhiye- Beytepe Yerleşkesinde yer alan merkez depolarda görülerek birim fiyat teklifi verilebilir.

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü
Satınalma Birimi
Tel : 0312 305 20 05
Email: hacettepesatinalma06@gmail.com

Ek : İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

	Kimyasal Temizlik Malzemeleri	Birim	Beytepe	Sihhiye	Toplam Miktar	Birim Fiyat
1	Genel Temizlik Ürünü (20 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	400	600	1.000	
2	Yağ Çözücü (750 ml. ambalaj +/-%2)	Adet	240		240	
3	Sıvı El Yıkama Sabunu (5 lt. ambalaj +/-%2)	Litre		100	100	
4	Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı (20 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	2.000	1.500	3.500	
5	Bulaşık Makinesi Deterjanı (20 lt. ambalaj +/-%2) (Ecolab, Eczacıbaşı, Diversey ya da Nilco marka olmalıdır.)	Litre		600	600	
6	Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (20 lt. ambalaj +/-%2) (Ecolab, Eczacıbaşı, Diversey ya da Nilco marka olmalıdır.)	Litre		600	600	
7	Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı (5 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	100	200	300	
8	Çelik Parlatıcı (750 ml. ambalaj +/-%2)	Adet	10		10	
9	Camsil (500 ml. ambalaj +/-%2)	Adet		120	120	
10	Çamaşır Suyu Ultra (4 kg. ambalaj +/-%2)	Kg		200	200	
11	WC Temizleme Ürünü (1 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	48	100	148	
12	Oda ve Çamaşır Parfümü (5 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	100		100	
13	Tuz Ruhu (1 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	48		48	
14	Krem Temizlik Ürünü (1 lt. ambalaj +/-%2)	Litre	120	60	180	
15	İnto Çok Amaçlı Saniter Alan Temizleme Ürünü (1 lt. ambalaj +/-%2)	Litre		700	700	
16	Hassas Yüzeyler Banyo ve Tuvalet Temizleyici (750 ml. ambalaj +/-%2)	Adet		600	600	
17	Cıvalı ve Parlak Yüzeyler İçin Temizleyici ve Bakım (10 lt. ambalaj +/-%2)	Litre		500	500	
18	Çelik Yüzeyler için Bakım Ürünü (500 ml. ambalaj +/-%2)	Adet		60	60	
19	Halıda Oluşan Lekeleri Temizleyici (500 ml. ambalaj +/-%2)	Adet		20	20	
20	Durulama Gerektirmeyen Hızlı Dezenfektan (750 ml. ambalaj +/-%2)	Adet		360	360	
21	Ahşap Mobilya Bakım Ürünü (500 ml. ambalaj +/-%2)	Adet		360	360	
22	Halı Şampuanı	Litre		110	110	
23	Ağır Kir ve Yağ Çözücü	Litre		250	250	

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ
KİMYASAL GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAC

Bu Teknik Şartname, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı olan kimyasal ürünleri grubu ürünlerin satın alımı işi amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı olan kimyasal Grubu ürünlerin satın alımı işidir.

KISALTMALAR

İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir:

“İDARE”

: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri

“YÜKLENİCİ”

: İhale neticesinde sözleşme imzalamış ve İdareye karşı yükümlülük altına girmiş şirket veya şirketler.

ÖZEL HÜKÜMLER

Teslimat muayene kabul alanında firma çalışanları tarafından, komisyona teslim etmeleri zorunludur. (kargo vb... teslimat şekli kabul edilmeyecektir.)

Firmalar, Sözleşme teklifi verirken ürünlere ait gerekli form ve numuneleri yollamak zorundadır.

1.Genel Temizlik Ürünü

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firmanın Üçlü Sorumluluk Uygulamasına sahip olması gerekmektedir.
- Marka sahibi firmanın ÇED ya da ÇED Gerekli Değildir belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Ürünün yoğunluk değeri 20°C’de 1,124-1,134 g/ml aralığında olmalıdır.

 2

- Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde kullanıma uygun olmalıdır. Yapışmış, ağır yağlı kirlerin temizliğinde kullanılan köpüklü ve alkali yapıda olmalıdır.
- Köpük lansı ile kullanılabilmelidir.
- Kolayca durulanabilir özellikte olmalıdır.
- TS 12039 Sınıf 2 Tip 4 belgesine sahip olmalıdır.
- pH değeri (%1) 12,00 – 12,50 aralığında olmalıdır.
- Ürün seyreltilerek ya da yoğun kirli yüzeylerde direkt olarak kullanılmalıdır. Köpüklü yapıda olmalıdır.
- %5-15 anyonik aktif madde, <%5 çözücü, <%5 tetrasodyum edta, <%5 noniyonik aktif madde içermelidir.
- Toplam alkalite değeri (Na₂O cinsinden) %6,3-6,8 aralığında olmalıdır.
- Ürün 20lt orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır.

2.Yağ Çözücü

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. • Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firmanın ÇED ya da ÇED Gerekli Değildir belgesine sahip olması gerekmektedir. • Marka sahibi firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- TS 13396 Tip 2 belgesine sahip olmalıdır.
- Ürünün yoğunluk değeri 20°C'de 1,11-1,13 g/ml aralığında olmalıdır.
- pH değeri (%1) 12,00 – 13,00 aralığında olmalıdır.
- Serbest alkali içeriği NaOH cinsinden 90-130 g/L aralığında olmalıdır.
- Ürün sıvı formda, sarımsı renk skalasında olmalıdır.
- Ürün viskozite değeri spi2, 12 rpm, 25C'de 500-3000 cps aralığında olmalıdır.
- Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarındaki yanmış/yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılmalıdır.
- Dik yüzeylere tutunabilen yüksek performanslı yağ çözücüdür.

- Direkt olarak uygulanır.
- %5-15 Sodyum Hidroksit, %5-15 Anyonik Aktif Madde, <%5 Çözücü, <%5 Noniyonik Aktif Madde, <%5 Fosfonat içermelidir.
- Ürün 750 ml orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerindeki etikette imal tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma adı, markası ve kullanım talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen), kapak PP'den imal edilmiş olmalıdır.

3.Sıvı El Sabunu

- Ürünün 13 Aralık 2014 tarihli ,29204 sayılı 'T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formları olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Marka sahibi firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firma ÇED veya ÇED gerekli değildir belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Ürün TSE 11885 Tip 1 belgesine sahip olmalıdır.
- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.
- Kullanılan yüzey aktif maddeler %80 seviyesine kadar biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- Ürünün dermatolojik test raporu olmalıdır.
- Kullanılan parfümün üretici firma tarafından 'IFRA CONFORMITY CERTIFICATE' uygunluğunu taahhüt etmeli ve taahhüdünü teklif dosyasında sunmalıdır.
- Parfümün 'Geranyl nitrile' hammaddesi içermediğine dair üretici firmaya ait taahhütname bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Üretici firmanın GMP (İyi Üretim Uygulamaları Belgesi) (TSE EN ISO 22716) belgesine sahip olmalıdır.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Yoğunluk 20 °C de 1,01 -1,03 gr/ml olmalıdır.
- Direk pH'ı 5-7 arasında olmalıdır.
- Ürün sodyum laureth sülfat, sodyum klorür, cocoamidopropil betain ve parfüm içermelidir.
- Kendine has hoş kokusu olmalıdır.
- Etiket bilgileri tam , etiketleme ve ambalajı orijinal olmalıdır.

  u.

- Ürün 5 lt. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
- Ambalajların üzerindeki etikette imal tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma adı, markası ve kullanım talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen), kapak PP'den imal edilmiş olmalıdır.

4.Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firmanın Üçlü Sorumluluk Uygulamasına sahip olması gerekmektedir.
- Marka sahibi firmanın ÇED ya da ÇED Gerekli Değildir belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Ürünün yoğunluk değeri 20°C'de 1,01-1,03 g/ml aralığında olmalıdır.
- Berrak, viskoz ve yeşil renkli olmalıdır.
- Limon kokulu olmalıdır.
- pH değeri (direkt) 5,00 – 7,00 aralığında olmalıdır.
- Viskozite değeri sp 3, 12 rpm, 20C'de 750- 1500cps olmalıdır.
- Ürün <%5 noniyonik aktif madde, <%5 Amfoterik Aktif Madde içermelidir.
- Anyonik aktif madde miktarı %5-7 arasında olmalıdır. Ürün içerisinde Alkyl benzene sulfonic acid, sodium salt ve Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts bulunmalıdır.
- Ürün 20 lt orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır.

5. Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK

Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firma ÇED veya ÇED gerekli değildir belgesine sahip olmalıdır.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Ürünün yoğunluk değeri 20°C'de 1,25-1,26 g/ml aralığında olmalıdır.
- Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.
- Donmuş yağ ve kirleri çözmeli, bulaşıkların makinede temizlenmesini sağlamalıdır.
- Kireç birikimini önlemelidir.
- Ürün parfümsüz, açık kırmızımsı-renksiz, berrak likit formda olmalıdır.
- %5-15 Sodyum Hidroksit , %5-15 Fosfonat , < %5 Polikarboksilat içermelidir.
- pH (%) değeri minimum 12 olmalıdır.
- Ürüne ait TS 13773 Sınıf 2 Tip 2 Tür 2 belgesi bulunmalıdır.
- Toplam alkalilik Na2O cinsinden minimum 10,5 olmalıdır.
- Dozaj pompaları ile seyreltilerek kullanılmalıdır.
- Ürün 20 lt orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır.

6. Endüstriyel Bulaşık Makinesi Parlatici

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firma ÇED veya ÇED gerekli değildir belgesine sahip olmalıdır.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Ürünün yoğunluk değeri 20°C'de 1,02-1,03 g/ml aralığında olmalıdır.
- Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanıma uygun olmalı, dozaj pompası ile

kullanılmalıdır.

- Temizlenmiş bulaşığın lekesiz bir şekilde kurumasını sağlamalıdır.
- Kireç birikimini önleyerek cam, metal, porselen gibi malzemelerin bulaşık makinesinden parlak bir şekilde çıkmasını sağlamalıdır.
- Ürüne ait TS 13410 belgesi bulunmalıdır.
- pH (%0,1) değeri 3,5-4,2 aralığında olmalıdır.
- Ürünün bulanma noktası 45 - 60 °C aralığında olmalıdır.
- Ürün %5-15 noniyonik aktif madde, <%5 asit , <%5 çözücü, <%5 fosfonat içermelidir. Ürün içeriğinde izopropil alkol bulunmalıdır.
- Ürün 20 litre orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır.

7.Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDiK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firmanın Üçlü Sorumluluk Uygulamasına sahip olması gerekmektedir.
- Marka sahibi firmanın ÇED ya da ÇED Gerekli Değildir belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Ürünün yoğunluk değeri 20°C'de 1,01-1,03 g/ml aralığında olmalıdır.
- Berrak, viskoz ve yeşil renkli olmalıdır.
- Limon kokulu olmalıdır.
- pH değeri (direkt) 5,00 – 7,00 aralığında olmalıdır.
- Viskozite değeri sp 3, 12 rpm, 20C'de 750- 1500cps olmalıdır.
- Ürün <%5 Noniyonik Aktif Madde <%5 Amfoterik Aktif Madde içermelidir.
- Anyonik aktif madde miktarı %5-7 arasında olmalıdır. Ürün içerisinde Alkyl benzene sulfonic acid, sodium salt ve Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts bulunmalıdır.

  40

- Ürün 5 lt orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır.

8.Metal Parlaticı

- Görünüşü berrak sıvı olmalıdır.
- Paslanmaz çelik yüzeyler ve alaşımlar için direkt kullanıma hazır yüzey parlaticısı olmalıdır.
- Ürün bileşimi mineral yağ ve solvent içermelidir.
- Yüzeylerde oluşturduğu film tabakası ile yüzeylerin parlaklığını yenilemelidir.
- $d(\text{gr/cm}^3) : 0,80 \pm 0,05$ olmalı.
- Ürüne ait 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tehlikeli Madde ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması hakkında Yönetmelik" kapsamında sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı tarafından düzenlenmiş onaylanmış güvenlik bilgi formu ve düzenleyicinin sertifika örneği.
- TS EN ISO 14001:2015, TS EN ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalı
- Ürünler 750 ml lik PE şişelerde olmalı. Bidonların imalatında hammadde olarak hurda kullanılmamalı ve bu firma tarafından garanti edilmelidir.

9.Cam Temizleyici

- Noniyonik aktif madde ve izopropil alkol içermeli
- Görünüş berrak sıvı olmalı
- $\text{pH } 6,00 \pm 1,00$
- parfüm içermeli
- Ürünler 500 ml şişede olmalı. Bidonların imalatında hammadde olarak hurda kullanılmamalı ve bu firma tarafından garanti edilmelidir.
- Ürüne ait 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tehlikeli Madde ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması hakkında Yönetmelik" kapsamında sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı tarafından düzenlenmiş onaylanmış güvenlik bilgi formu ve düzenleyicinin sertifika örneği.

- TSE 11636 belgesi olmalıdır.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “ Bildirim Kayıt Belgesi” olmalı
- Ürüne ait yerli malı belgesi olmalıdır.
- TS EN ISO 14001:2015, TS EN ISO 9001:2015 ve ISO 45001 :2018 Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalı
- Sanayi Sicil Belgesi (Yürürlükte olacak)
- Üretici firma kapasite raporu olacak

10.Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firma ÇED veya ÇED gerekli değildir belgesine sahip olmalıdır.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Yoğunluğu 20°C de 1,03-1,15 g/ml olmalıdır. • Suya ve alkaliye dayanıklı tüm yüzeylerde hijyen sağlar.
- Mutfak, banyo, tuvaletlerdeki tüm armatürler ile mozaik, seramik, emaye, mermer yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.
- Derzlerde yerleşmiş kirleri temizler. Direkt olarak kullanılır.
- Ürün parfümlü olmalıdır, boya içermemelidir.
- pH değeri (%1) 11,00 – 12,50 aralığında olmalıdır.
- Ürüne ait TS 5682 Sınıf 2 belgesi bulunmalıdır.
- Ürün aktif klor içeriği üretim tarihinde %(m/v), en az %4,5 olmalıdır.
- Ürün <%5 sabun içermelidir.
- Ürün viskozitesi (sp3,12 rpm, 20°C) 1000-3000 cps aralığında olmalıdır. Kıvamı sayesinde dik yüzeylerde daha uzun süre tutunmalıdır.
- Ürünler 4l'lik ambalajlarda olmalı

Bm *Y1*

- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüştürülebilir) imal edilmiş olmalıdır.

11.WC Temizlik Ürünü

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Ürün TS 13141 Sınıf 1 Tip 1 belgesi bulunmalıdır.
- Marka sahibi firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firma ÇED veya ÇED gerekli değildir belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Ürün içeriğinde fosfat bulunmamalıdır.
- Ürün %5-10 oranında hidroklorik asit içermelidir.
- Yoğunluk 1,04-1,06 gr/ml olmalıdır.
- Suya ve aside dayanıklı yüzeylerdeki her türlü kireç kalıntılarının temizliğinde kullanılabilir.
- Ürünün toplam asidite değeri %8-10 olmalıdır.
- pH'ı 0-1 arasında olmalıdır.
- Formülünde korozyon önleyici ihtiva etmelidir.
- Ürün viskoz yapısı ile klozet ve/veya pisuvarın iç yüzeyine iyi bir şekilde nüfus etmelidir.
- Ürün berrak, yeşil sıvı görünümde ve parfümlü olmalıdır.
- Etiket bilgileri tam, etiketleme mevzuatına uygun olmalıdır.
- Ürün en az 1L'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerindeki etikette imal tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma adı, markası ve kullanım talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüştürülebilir), kapak PP'den imal edilmiş olmalıdır.

 41

12.Oda ve amařır parfümü

- Ürünün 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDK Yönetmelięi, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayana ait güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
- Üretici firmanın ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 belgesi olmalıdır.
- Marka sahibi firma Üçlü Sorumluluk Belgesine sahip olmalıdır.
- Marka sahibi firma ÇED veya ÇED gerekli değildir belgesine sahip olmalıdır.
- Ürüne ilişkin analiz sertifikası bulunmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
- Yoęunluęu 20 °C de 0,87-0,89 g/ml olmalıdır.
- Ürün sıvı formda, açık sarı renkte, parfümlü olmalıdır.
- pH değeri 5-9 aralığında olmalıdır.
- Ürüne ait TS13753 tip 1, tür 1 belgesi bulunmalıdır.
- Ürün etil alkol içermeli, alkol derecesi 75 - 80° olmalıdır.
- Ürün 5 litre orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici ve/veya tedarikçi firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır. Bidon ve şişeler HDPE'den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır.

13.Tuz Ruhı

- Görünüşü, sarımtırak şeffaf sıvı formda olmalıdır.
- HCL içermelidir ve asiditesi minimum 18 olmalıdır.
- Tortu bulunmamalı
- TS 883 Uygunluk Belgesi Bulunmalı ve etikette TSE bilgisi yer almalı.
- Ürüne ait 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tehlikeli Madde ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması hakkında Yönetmelik" kapsamında sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı tarafından düzenlenmiş onaylanmış güvenlik bilgi formu ve düzenleyicinin sertifika örneęi.
- Ürünler 1 lt'lık bidonlarda olmalı. Bidonların imalatında hammadde olarak hurda kullanılmamalı ve bu firma tarafından garanti edilmelidir.



- TS EN ISO 14001:2015, TS EN ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018
- Üçlü sorumluk sertifikası olmalıdır.
- Üretici firma GEKAP beyannamesi vermiş olmalıdır.
- ÇED veya ÇED gerekli değildir raporu.
- Üretici Firmaya ait TOBB-GLOBAL STANDARTLAR MERKEZİ TESCİL BELGESİ
- Marka Tescil Belgesi (marka veya markalar 1,3 ve 5. sınıflarda tescilli olacak)
- Sanayi Sicil Belgesi (Yürürlükte olacak)
- Kapasite Raporu (Yürürlükte olacak)
- Üretici Firmanın Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Müsaade Belgesi Olmalıdır.

14.Krem Temizlik Ürünü

- Görünüm kıvamlı sıvı olmalıdır.
- Ürün yoğunluğu 1,46 – 1,5 aralığında olmalıdır.
- Ürün Ph sı 9 – 11 Aralığında olmalıdır.
- Noniyonik aktif madde < %5 olmalı
- Anyonik aktif madde miktarı <% 5 olmalı
- Ürünler 1 lt'lik ambalajlarda olmalı. Bidonların imalatında hammadde olarak hurda kullanılmamalı ve bu firma tarafından garanti edilmelidir
- TS EN ISO 14001:2015, TS EN ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalı

15.İNTÖ ÇOK AMAÇLI SANİTER ALAN TEMİZLEME ÜRÜNÜ 1 L

- Kireç, üre taşı, sabun kalıntıları ve vücut yağı ile kirini düşük kullanım miktarlarında mükemmel şekilde çözerek temizlemeli.
- Günlük ve ağır kir temizliğinde kullanılabilmesi ve asidik banyo temizleme ürünü olmalıdır.
- Kullanım güvenliğini arttıran kırmızı renk kodlaması ve ölçü çizgili 1L sıkılabilir şişelerde bulunan klipsli kapak ve açılı aplikatörü, tam dozajlama ve rahat kullanım sağlamalıdır.
- Ekolojik hammaddeler sayesinde ürün yüksek oranda biyolojik parçalana bilirliğe sahip olmalıdır.

Handwritten signature and initials

- Kullanım sonrasında meyvemsi ve kalıcı bir koku bırakmalıdır.

16.HASSAS YÜZEYLER BANYO VE TUVALET TEMİZLEYİCİ 750 MI

- Tuvalet ve pisuar temizliği için profesyonel, yüksek performanslı olmalıdır.
- Ürünün yüzeye uzun süreli temasını sağlayarak dikey seramik yüzeyleri temizlenmesini ve inatçı kirleri yok etmelidir.
- Yüksek vizkozite temizleme performansına sahip olmalı ve sıvı olmalıdır.
- Parlak temiz yüzeyler için kireç, pas ve idrar lekelerini kolaylıkla çıkarmalıdır.
- Açılı ağızlı rahat saplı ve yanlış kullanımı önlemek için çocuk kilidi kilitli şişe.
- Şişe kapağı 45° açıyla eğilerek seyreltilmemiş jelin tuvaletlere ve pisuvarlara uygulanmasını kolaylaştırır.

17.CİLALI VE PARLAK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLEYİCİ VE BAKIM 10 KG

- İz bırakmadan kurumalı, film tabakası oluşturmamalı bu nedenle cilalı ve parlak zeminlerin temizliği için ideal olmalıdır.
- Zeminlerin otomat ile hassas ve derinlemesine temizliğinde kullanılan nötr zemin temizleme ürünü olmalıdır.
- Hoş, ferah bir kokuya sahip olmalıdır.
- Güvenli – Özenli hammadde içeriğiyle yüksek ekolojik standarta sahip olmalıdır.
- Verimli – Düşük kullanım miktarında bile mükemmel temizlik sonucu sağlamalıdır.

18.ÇELİK YÜZEYLER İÇİN BAKIM ÜRÜNÜ 500 MI

- Paslanmaz çelik yüzeyler için temizlik ve bakım ürünü Asansör, dolap, raf, duvar kaplamaları gibi tüm yüksek derecede çelik içeren yüzeylerin temizlik ve bakımı için ideal olmalıdır.
- Özel formülasyonu, oksidasyon ve korozyonun malzemeye zarar vermeden çıkarılmasını sağlamalı ve metal yüzeye doğal parlaklığını kazandırmalıdır.
- Suya ve lekelerle karşı koruyucu bir film tabakası oluşturmalıdır.
- Aerosol içermemelidir.
- Konsantre olarak kullanıma uygun olmalıdır

19.HALIDA OLUŞAN LEKELERİ TEMİZLEYİCİ 500 MI

- Meyve suları, kola, çay, kahve, çikolata, dondurma gibi suda çözünebilen lekeleri kuru olmasına rağmen kolaylıkla çıkarabilmeli.
- Halıya derinlemesine işleyerek lekeleri hızla çıkarmalı.
- Güvenli – Hatasız uygulama için ergonomik forma sahip sprej şişe içinde olmalıdır.

20.DURULAMA GEREKTİRMEYEN HIZLI DEZENFEKTAN 750 ML

- Durulama gerektirmeyen, alkol bazlı kullanıma hazır hızlı yüzey hijyen ürünü olmalıdır.
- Aktif maddelerin sinerjik formülasyonu gıda hazırlama tezgâhları, dilimleyiciler gibi gıda ile temas eden tüm yüzeylerde hızlı hijyen sağlamalıdır.
- Durulama gerektirmemelidir.

21.AHŞAP MOBİLYA BAKIM ÜRÜNÜ 500 MI

- Ahşap mobilya yüzeyleri ile cilalı ve boyalı yüzeylerin bakımı için uygun ürün olmalıdır.
- Ufak çizikleri onarmalı ve yüzeye temiz, yeni bir görünüm kazandırmalıdır.
- Yüzeyde koruyucu bir film tabakası bırakarak parmak izi, su lekesi ve toz zerreciklerine karşı yüzeyi korumalıdır.

22.HALI ŞAMPUANI

- Yağ ve kir çözücü etken maddeler içeren ve dayanıklı köpük oluşturan formülüyle halıdaki kirleri derinlemesine temizlemelidir.
- İnce gözenekli köpük kir parçacığını tamamen kaplar ve halı elyafından sökmelidir.
- Ürünün özel bileşenleri elyaf üzerinde kiri uzaklaştıran bir etki oluşturmali, böylece tekrar kirlenmeyi geciktirmelidir.
- Verimli – Özel formülü tekrar kirlenmeyi geciktirmelidir.
- Hoş bir koku bırakmalıdır.

23.AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

- En az çabayla ve yüksek verimlilikle yağları çözen yüksek alkali bir ürün olmalıdır.
- Absorbit, uzun yağ ömrü ve maksimum ekipman verimliliği için, fritözlerin derinlemesine temizliği için mükemmel bir çözücü özelliğe sahip olmalıdır.
- Fritözler, aspiratör filtreleri ve ızgaralar iz bırakmadan etkin temizlik sağlamalıdır.
- En zorlu ve en yağlı alanları kolaylıkla temizleme gücüne sahip olmalıdır.

Yavuz ÇELİK



Okan TARHAN



Bekir KALENDEROĞLU

