



Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Müdürlüğü

Konu: Teklif Mektubu

12.02.2025

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeler Müdürlüğüne bağlı **Cafe Tıp kantininde kullanılan 40 adet berjer koltuk için ihtiyaç duyulan 200 metre döşeme kumaşı alımı**, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü Satınalma Birimine KDV Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç 17.02.2025 saat 12:00'a kadar göndermenizi rica ederiz.

- Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Gerek duyulması durumunda teknik şartnameye uygun ürün numuneleri istenecektir.
- Ürün numunesi Sıhhiye Yerleşkesinde Satınalma biriminde görülerek birim fiyat teklifi verilebilir.

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü
Satınalma Birimi
Tel: 0312 305 20 05
Email: hacettepesatinalma06@gmail.com

Ek: İhtiyaç Listesi (1 sayfa)



TEKNİK ŞARTNAME

1. Genel Tanım

Milano kumaşı, %100 polyester (PES) malzeme kullanılarak üretilmiş, kaliteli doku ve gramaja sahip, estetik ve fonksiyonel gereksinimleri karşılayan bir kumaş ve Gri (Milano 08) renk olmalıdır.

2. Malzeme Özellikleri

- Ham Madde: %100 Polyester (PES)
- Kumaş En: 140 cm
- Gramaj: 340 gr/m²
- Yüzey Özellikleri: Silinerek temizlenebilir, leke tutmaz
- Arka Yüz Özelliği: Astarlı
- Kumaş Yapısı: Yumuşak, pürüzsüz, dayanıklı ve kaliteli doku
- Temizlik Özellikleri: Leke tutmaz özellikte olup, silinerek temizlenebilir olmalıdır.

3. Teknik Özellikler

- Yumuşaklık ve Konfor: Milano kumaş, yumuşak yapısı ile kullanıcılara yüksek konfor sunmalıdır. Hem görsel hem de dokusal açıdan estetik bir ürün olma özelliğine sahip olmalıdır.
- Dayanıklılık: Polyester malzeme, kumaşın yüksek dayanıklılık sağlamasını ve uzun ömürlü kullanım imkanı sağlamalıdır. Kumaşın arka yüzü astarlı olup, ekstra dayanıklılık sunmalıdır.
- Kumaş, kaliteli malzeme ve işçilikle, tüm sanayi üretim standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır. *ISO 9001 gibi kalite belgelerine sahip olmalıdır.

Leyla OĞUZ

İşletme Müdürü

Levent ERASLAN

Kafeteryalar Sorumlusu

Birol VEYİSOĞLU

Cafe Tıp Sorumlusu

Tarih: 11/02/2025 14:26
Sayı: E-23045380-901-00004051115



00004051115

