



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA BİRİMİ

Konu: Teklif Mektubu

03/02/2026

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Mutfak Araç Gereçleri alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis ve İşletmeler Müdürlüğü Satınalma Birimine K.D.V. Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç **06/02/2026** saat **12:00'a** kadar göndermenizi rica ederiz.

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

- Tek alım yapılacaktır.
- Fiyat vermek isteyenlerin Beytepe ve Sıhhiye Kafeterya birimleri ile görüşerek Teknik Şartnameye uygun olarak fiyat vermeleri gerekmektedir.
- Ödeme fatura tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde yapılacaktır.
- Teslimatlar Beytepe ve Sıhhiye Depo birimlerine yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis ve İşletmeler Müdürlüğü
Satınalma Birimi
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
7 nolu kapı karşısı öğretim üyeleri kafeterya binası
Satınalma Birimi
Sıhhiye / ANKARA
Tel: 0312 305 20 05
Email: sosyaltiesatinalma@hacettepe.edu.tr

Ek: İhtiyaç Listesi (1 sayfa)
Teknik Şartname (8 Sayfa)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN
MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ ALIM İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No/ Cinsi	Birim	Özellikler	Sihhiye	Beştepe	Toplam Miktar	
1	Gastronom Çelik Küvet	Adet	1/1 20'lik Ebat, Deliksiz	20	20	40
2	Gastronom Çelik Küvet	Adet	1/1 40'lik Ebat, Deliksiz	15	45	60
3	Gastronom Çelik Küvet	Adet	1/1 60'lik Ebat, Deliksiz	15	35	50
4	Gastronom Çelik Küvet	Adet	1/1 100'lik Ebat, Deliksiz	15	15	30
5	Gastronom Çelik Küvet	Adet	Boy 65 cm. * En 52 cm. * Yükseklik 7 Cm.	20	30	50
6	Gastronom Çelik Küvet	Adet	Boy 65 cm. * En 52 cm. * Yükseklik 12 Cm.	20	20	40
7	Gastronom Delikli Çelik Küvet	Adet	Boy 65 cm. * En 52 cm. * Yükseklik 12 Cm.	20	7	27
8	Gastronom Delikli Çelik Küvet	Adet	1/1 40'lik Ebat	25	2	27
9	Gastronom Delikli Çelik Küvet	Adet	1/1 60'lik Ebat	25	4	29
10	Gastronom Çelik Küvet Kapağı	Adet	Boy 65 cm. En 53 cm.	15	10	25
11	Gastronom Çelik Küvet Kapağı	Adet	Boy 53 cm. En 32,5 cm.	15	15	30
12	Baklava Tepsisi (1 Kg.'lik)	Adet	1 kg'lik	15	15	30
13	Çelik Fırın Tepsisi	Adet	Boy 56 cm. * En 43 cm. * Yükseklik 6 cm.	20	20	40
14	Alüminyum Kuru Pasta Tepsisi	Adet	Boy 60 cm. * En 40 cm. * Yükseklik 3 cm.	20	30	50
15	Alüminyum Börek Tepsisi	Adet	Boy 60 cm. * En 40 cm. * Yükseklik 4 cm.	15	40	55
16	Kevgir 1 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	2	5	7
17	Kevgir 2 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	2	8	10
18	Kevgir 3 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	2	5	7
19	Kevgir 4 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	2	5	7
20	Kevgir 6 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	2	5	7
21	Çırpma Teli 1 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	3	5	8
22	Çırpma Teli 4 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	3	5	8
23	Çırpma Teli 5 Numara	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	3	5	8
24	Sebze Doğrama Bıçağı	Adet	13,5 cm.	15	6	21
25	Kasap Bıçağı	Adet	30 cm., dar	20	3	23
26	Satır	Adet	Paslanmaz Çelik Olmalıdır.	10	2	12
27	Pasta Sıvama Bıçağı Numuneye Uygun 30 cm. (Eğik Spatula)	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	3	2	5
28	Pasta Sıvama Bıçağı Numuneye Uygun 20 cm.	Adet	304 Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.	3	2	5
29	Masaf	Adet	Mikro ov-12, 30 cm.	4	2	6
30	Çelik Mandolin	Adet	Boy 40 cm. * En 11 cm.	2	5	7
31	Tel Süzgeç	Adet	27 cm. çapında 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Paslanmaz çelik saptı olmalıdır.	5	6	11
32	Kayık Toprak Çömlek	Adet	27x13x3,5 cm., Sırlı	150	0	150
33	Toprak Sütlaç ÇömlEği	Adet	Yükseklik: 3,8 cm. Genişlik 11,5 cm.	100	0	100



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SIHHİYE-BEYTEPE ÖĞRETİM ÜYELERİ KAFETERYASI
MUTFAK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ÜRÜNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünlerin orijinal ambalajı üzerinde satıcı firma adı, unvanı, malın cinsi, TS numarası, tipi yazılmış olmalıdır.
2. Ürünlerin kullanma klavuzu, etiketi ve garanti belgeleri olmalıdır.
3. Piyasanın birinci kalite ürünü olmalıdır.
4. Ürünlerin nakliyesinde, muayenesi, teslimatı ve taşınmasında zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından eksiksiz tamamlanacaktır.
5. Teslim edilen ürünlerde yırtık, patlak, bozulmuş vb. kusur ve hatalar olduğu tespit edilen ürünler yükleniciye iade edilecek olup, yüklenici kusurlu/hatalı ürünleri teknik şartnameye uygun ürünlerle değiştirmelidir.
6. Firma istenilen ürünlerin numunelerini birimlerde görerek ya da kuruma numuneleri getirerek kullanıcıların isteğine uygun ürünlere teklif vermelidir.

STANDARTLAR

Ürünler TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.

ÖZEL HÜKÜMLER

1. GASTRONOM ÇELİK KÜVET (1/1 20'lik Boy:65 cm, En: 52 cm)

- Çelik Küvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.



2. GASTRONOM ÇELİK KÜVET (1/1 40' lık Boy:65 cm, En: 52 cm)

- Çelik Küvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

3. GASTRONOM ÇELİK KÜVET (1/1 60' lık Boy:65 cm, En: 52 cm)

- Çelik Küvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

4. GASTRONOM ÇELİK KÜVET (1/1 100 'lük Boy:65 cm, En: 52 cm)

- Çelik Küvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

5. GASTRONOM ÇELİK KÜVET (1/1)-(65×52×7cm)



- Çelik Kuvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Kuvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Kuvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Kuvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Çelik kuvetin ölçüleri; Boy: **65 cm (±2 mm)**, En:**52 cm (±2 mm)** Yükseklik:**7cm (±1 mm)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

6. GASTRONOM ÇELİK KÜVET (1/1)-(65×52×12cm)

- Çelik Kuvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Kuvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Kuvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Kuvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Çelik kuvetin ölçüleri; Boy: **65 cm (±2 mm)**, En:**52 cm (±2 mm)** Yükseklik:**12cm (±1 mm)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

7. GASTRONOM DELİKLİ ÇELİK KÜVET (1/1) (65×52×12cm)

- Çelik Kuvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Kuvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Kuvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Kuvet gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Çelik kuvetin ölçüleri; Boy: **65 cm (±2 mm)**, En:**52 cm (±2 mm)** Yükseklik:**7cm (±1 mm tolerans)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

8. GASTRONOM DELİKLİ ÇELİK KÜVET (1/1 40' lık Boy:65 cm, En: 52 cm)



- Çelik Küvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi, tabanı ve kulpları **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

9. GASTRONOM DELİKLİ ÇELİK KÜVET (1/1 60' lık Boy:65 cm, En: 52 cm)

- Çelik Küvetlerin gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvetlerde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet gövdesi, tabanı ve kulpları **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

10. ÇELİK KÜVET KAPAĞI (65 cm×53 cm)

- Çelik Küvet kapakları gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvet kapaklarında çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet kapaklarının gövdesinin dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Küvet kapağının gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Küvet kapaklarının ölçüleri **Boy × En (65 cm×53 cm; ±2 mm)** olmalıdır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olmalıdır.

11. ÇELİK KÜVET KAPAĞI (53 cm×32,5 cm)

- Çelik Küvet kapakları gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Küvet kapaklarında çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Küvet kapaklarının gövdesinin dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.



- Çelik Küvet kapağının gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Küvet kapaklarının ölçüleri **Boy × En (53 cm×32,5 cm; ±2 mm)** olmalıdır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

12. BAKLAVA TEPSİSİ (1Kg'lık)

- 35 cm*40 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Alüminyum baklava tepsisinde çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tepsinin, gövdesi ve tabanı **Gıda sınıfı alüminyumdan** imal edilmiş olacaktır.
- Alüminyum Baklava Tepsisi, gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Alüminyum Baklava Tepsisi ölçüsü **1kg'lık** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

13. ÇELİK FIRIN TEPSİSİ (56cm × 43cm × 6cm)

- Çelik Fırın Tepsisi gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Çelik Fırın Tepsisi çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Çelik Fırın Tepsisi gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
- Çelik Fırın Tepsisi gövdesi ve tabanı **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olacaktır.
- Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb deformasyon olmayacaktır.
- Çelik Fırın Tepsisinin ölçüleri; Boy: **56 cm (±2 mm tolerans)**, En:**43 cm (±2 mm tolerans)** Yükseklik:**6cm (±1 mm tolerans)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

14. ALÜMİNYUM KURUPASTA TEPSİSİ (60cm × 40cm × 3cm)

- Alüminyum Kurupasta Tepsisi, gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Tepside, çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Tepsinin gövdesi ve tabanı **Gıda sınıfı alüminyumdan** imal edilmiş olacaktır.
- Alüminyum Tepsisi ölçüleri; Boy: **60 cm**, En:**40 cm** Yükseklik: **3cm** olmalıdır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.



15. ALÜMİNYUM BÖREK TEPSİSİ (60cm × 40cm × 4cm)

- Alüminyum Börek Tepsisi, gövde ve kapakları pres baskılı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Alüminyum Börek Tepsisi, çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Alüminyum Börek Tepsisi, gövdesi ve tabanı **Gıda sınıfı alüminyumdan** imal edilmiş olacaktır.
- Alüminyum Börek Tepsisi ölçüleri; Boy: **60 cm**, En:**40 cm** Yükseklik: **4cm** olmalıdır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.
- Granit Wok Tavasası ölçüsü Çapı; **32 cm(±2 mm)** ve **28 cm(±2 mm)** olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

16. KEVGİR 1 NUMARA

- 9 cm çapında olmalıdır.
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Sap uzunluğu 32 cm olmalıdır
- Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalıdır
- Kancalı sapı olmalıdır

17. KEVGİR 2 NUMARA

- 10 cm çapında olmalıdır
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Sap uzunluğu 36 cm olmalıdır
- Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalıdır
- Kancalı sapı olmalıdır

18. KEVGİR 3 NUMARA

- 11 cm çapında olmalıdır
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Sap uzunluğu 42 cm olmalı
- Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalı
- Kancalı sapı olmalıdır.

19. KEVGİR 4 NUMARA

- 12,5 cm çapında olmalıdır
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Sap uzunluğu 47 cm olmalı
- Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalı
- Kancalı sapı olmalı

[Handwritten signature]



20. KEVGİR 6 NUMARA

- 17,5 cm çapında olmalıdır.
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Sap uzunluğu 60 cm olmalıdır.
- Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalıdır.
- Kancalı sapı olmalıdır.

21. ÇIRPMA TELİ 1 NUMARA

- 45 cm uzunluğunda olmalıdır
- Tel kalınlığı en az 2 mm olmalıdır
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

22. ÇIRPMA TELİ 4 NUMARA

- 72 cm uzunluğunda olmalı
- Tel kalınlığı en az 2 mm olmalıdır
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

23. ÇIRPMA TELİ 5 NUMARA

- 84 cm uzunluğunda olmalı
- Tel kalınlığı en az 2 mm olmalıdır
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

24. SEBZE DOĞRAMA BIÇAĞI

- Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik
- Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağız
- Sert PPC Plastik Üzerine, Yumuşak TPE Plastik malzemeli, Elden Kaymama Özelliği olmalı
- 13,5 cm kesme ağızına sahip olmalıdır.

25. KASAP BIÇAĞI

- Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Bilenmiş ve Parlatılmış Kesici Ağıza sahip olmalıdır.
- Sert PPC Plastik Üzerine, Yumuşak TPE Plastik malzemeli, Elden Kaymama Özelliği olmalıdır.
- 30 cm dar kesme ağızına sahip olmalıdır.

26. SATIR

- Çelik kalınlığı 4mm olmalıdır
- Boyu 21.5cm (+/- 0,5 cm) olmalıdır
- Paslanmaz çelikten üretilmelidir



27. PASTA SIVAMA BIÇAĞI (EĞİK SPATULA)

- 30 cm oval uçlu
- 12 cm kaymaz malzemeli sap
- Paslanmaz çelikten üretilmelidir

28. PASTA SIVAMA BIÇAĞI (DÜZ SPATULA)

- 20 cm oval uçlu
- 12 cm kaymaz malzemeli sap
- Paslanmaz çelikten üretilmelidir

29. MASAT

- 30 cm uzunluğunda olmalı ve 25 cm çelik ağıza sahip olmalıdır.
- 13 cm sap elden kaymaz olmalıdır.
- Mikro ov-12
- Sert krom kaplamalı, kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

30. MANDOLİN DİLİMLEYİCİ

- Mandolin dilimleyici gövdesi pres baskılı ile yekpare olacaktır. İç ve dış yüzeylerinde sivama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
- Mandolin dilimleyicide çentik, pürüz, çapak ve keskin kenar bulunmayacaktır.
- Mandolin dilimleyicinin bıçak ve gövdesi yüksek kalite **paslanmaz çelikten AISI-304 (18/10)** imal edilmiş olup, kaymaz taban olacaktır.
- Ürün, teslimat tarihinden itibaren en az **2 yıl boyunca garantili** olacaktır.

31. TEL SÜZGEÇ (27cm)

- Tel süzgeç, **AISI-304 (18/10) Paslanmaz çelikten** malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Tel kalınlığı, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için **minimum 1.2 mm** olmalıdır.
- Tüm yüzeyler pürüzsüz, çapaksız ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
- Süzgeç gövdesi, yüksek ısıya dayanıklı olmalı ve paslanmaya karşı dirençli olmalıdır
- Sap kısmı, ana gövdeye sağlam bir şekilde monte edilmelidir ve sallanma, gevşeme gibi kusurlar olmamalıdır.

Ceyhan K. KARACI

Hamdi AUKITCI

Dr. Özgür M. U. HAZ

Cade Mühendisi