



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ

Konu: Teklif Mektubu

28/12/2022

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı **Kırkaltı (46) kalem İş güvenliği ekipmanları alımı**, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis ve İşletmeleri Satınalma Birimine KDV Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç 05/01/2023 saat 14:00'a kadar göndermenizi rica ederiz.




Not:

Teslimat Tek Seferde Yapılacaktır.

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis ve İşletmeleri
Satınalma Birimi
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
7 nolu kapı karşısı Öğretim Üyeleri kafeterya binası
Satınalma Birimi
Sıhhiye / ANKARA
Tel : 0312 305 20 05
Faks : 0312 305 31 08
Email:hacettepesatinalma06@gmail.com

Ek : İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI	ADET	AÇIKLAMA
 	8	UYARI LEVHASI 25*35 DEKOTA
	15	LÜMENLİ (FOSFORLU)15*20DEKOTA

1+A2:E5B4C


	48	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
	38	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
	4	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA



6

14

UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA



7

6

UYARI LEVHASI 50*70DEKOTA



8

6

UYARI LEVHASI 50*70DEKOTA



9

6


UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA



6

10

UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA



36

11

UYARI LEVHASI 15*20DEKOTA




12,



13

208 A B C




14

15	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
10	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
4	UYARI LEVHASI 35*50DEKOTA

UYARI ! GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA	36	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	40	LÜMENLİ(FOSFORLU) 15*20DEKOTA

17		13	UYARI LEVHASI 15*20DEKOTA
18		10	UYARI LEVHASI İNCE SAC 35*50DEKOTA

19 	12	UYARI LEVHASI 35*50DEKOTA
20 	8	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
21 	40	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA



AR 2-04

12

UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA

22





Kıyma Makinasında
Tokmaksız Çalışmak
Yasaktır

5

UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA

23

	8 adet (standart boy)	STANDART (EN 1-BOY 2)
 ELEKTRİK TEHLİKESİ  YALITKAN ELDIVEN GİY	12	UYARI LEVHASI 25*35DEKOTA
	150m	KAYDIRMAZ BANT (STANDART)

	32	KAYGAN ZEMİN DUBASI
29 İLK YARDIM DOLABI	36	icerisinde standartta uygun malzemeler olacak ,Plastik gövdeli ecza dolabı ön taraf cam kapak duvara monte edilebilir 52x48x16 cm ölçülerinde renk beyaz
30 ÇELİK ÖRGÜ ELDİVEN	14	TS EN 1082-1 standardına uygun, CE belgeli olacaktır

31	ÇELİK KASAP ÖNLÜĞÜ		14	çelik kasap önlüğü standart	
32	KORUYUCU GÖZLÜK kimyasal için		12	TS 5560 EN 166, TS EN 170 Standardına uygun, CE belgeli olacaktır.	
33	KORUYUCU eldiven kimyasal için			TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 ve TS EN ISO 374-1 standardına uygun, CE belgeli olacaktır.	
34	KORUYUCU MASKE kimyasal için		12	Maske, TS EN 149 + A1 standardına uygun, CE belgeli olacaktır.	

35	YANGIN BATTANIYESİ		15	120*120 boyutunda olacak	
36	kaydırmaz tabanlı ayakkabı		73	EN ISO 20345 S3: S2+delinmeye dayanıklılık+girintili çıkıntılı dış taban (tırtıklı)	
37	hijyen paspası		12	üretime girerken kullanılması için standart	
38	YANMAZ ÖNLÜK		24	Isı ve alev karşı koruyucu giyecek	
39	YANMAZ KOLLUK		24	Isı ve alev karşı koruyucu giyecek	
40	yalıtkan eldiven		14	TS EN 60903 standardına uygun, CE belgeli olacaktır	
41	YALITKAN AYAKKABI		1	TS EN ISO 20345 (A tipi) ve TS EN 50321-1 standardına uygun, CE belgeli	
42	TAŞIMA ELDİVENİ		12	TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 standardına uygun, performans seviyelerini	
43	ISIYA DAYANIKLI ELDİVEN		25	TS EN 407 Isıl Risklere Karşı Koruyucu Eldiven	

44	Termal mont		73	MUTFAK ÇALIŞANI İÇİN
45	kesilmez eldiven		25	TS EN 388+A1 veya TS EN 388:2016 standardına uygun, performans seviyelerini gösteren CE belgesine sahip olacaktır.
46	göz duşu		8	Göz Duşu TS EN 15154-2 standardına uygun CE belgeli olacaktır.