

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	
1	ÇAMAŞIR SUYU-yaklaşık 810 gr lik bidonlarda olmalıdır.	150	ADET
2	GENEL AMAÇLI TEMİZLEYİCİ- 5 lt'lik bidonlarda	6	BİDON
3	SIVI EL SABUNU-sedef kokulu 5 lt lik bidonlarda	75	BİDON
4	ÇÖP POŞETİ -İNCE -MAVİ RULO-80x110cm	300	RULO
5	ÇÖP POŞETİ(DÖKME-SİYAH) 120 X 150 (25 kg'lık koli)	5	KOLİ
6	SIVI LEKE ÇIKARICI (farklı kg lık bidonlarda olabilir.)	20	KG
7	PAS SÖKÜCÜ -750ml'lik bidonlarda (NUMUNEYE GÖRE)	50	BİDON
8	KREM ovma maddesi ÇAMAŞIR SUYU KATKILI(750 ml lik bidonlarda)	50	BİDON
9	PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ 100' LÜK PAKETLERDE-S-M-L	40	PAKET
10	ODA SPREYİ-LAVANTA 345 ml lik bidonlarda	50	BİDON
11	ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 6 LT LİK BİDONLARDA	5	BİDON
12	ÇAMAŞIR DETERJANI -RENKLİLERE ÖZEL 6 KG LİK PAKETLERDE	30	KG
13	TEMİZLİK BEZİ-SARI RENKTE	100	ADET
14	BULAŞIK SÜNGERİ	30	ADET
15	AYNALI TUVALET KAĞIDI ASKISI(NUMUNEYE GÖRE)	20	ADET
16	TUVALET FIRÇASI TAKIMI (BEYAZ RENK OLMALI)(NUMUNEYE GÖRE)	20	ADET
17	TUVALET KAĞIDI-72'LİK KOLİLERDE	10	KOLİ
18	LAVABO AÇICI (1'LİK BİDONLARDA) (NUMUNEYE GÖRE)	20	BİDON
19	Z KATLAMALI KAĞIT HAVLU	40	KOLİ
20	ÇAMAŞIR MAKİNASI KİREÇ ÖNLEYİCİ 1 KG'LİK PAKETLERDE	20	PAKET
21	Z PEÇETELİK-PASLANMAZ ÇELİK (TUVALETLERDE KULLANILMAK ÜZERE)(NUMUNEYE GÖRE	10	ADET
22	TUVALETLERDE KULLANILMAK ÇATI KAPAKLI PASLANMAZ ÇELİK ÇÖP KOVASI(79 LT 36X61/18 EBADI AYARINDA)	10	ADET
23	PEÇETE 33X33 100'LÜK PAKETLERDE	50	PAKET

Ş. Ü.E. Ş.

TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- ÇAMAŞIR SUYU

- 1 Ultra yoğun kıvamlı olmalı
- 2 Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.
- 3 Beyaz çamaşırların ağartılmasını sağlayıcı özellikte olmalıdır.
- 4 Sabit renkli çamaşırların lekelerini çıkartıcı ve renk değişikliği yapmayan özellikte olmalıdır.
- 5 Dezenfektan özelliği olmalıdır.
- 6 Uygun özellikte aktif maddeler içermelidir
- 7 Koruyucu madde inhibitör içermelidir.
- 8 Orijinal ambalajlarda ve içeriğini gösteren etiketi üzerinde olmalıdır.
- 9 Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- 10 Klor bazlı sıvı organik maddesi içermelidir.
- 11 PH değeri en az 5.5 olmalıdır.

2- GENEL YER TEMİZLİK MADDESİ

1. Temizlik sonrasında kalıcı ve hoş bir koku bırakmalıdır.
2. Her türlü zemin ve yüzeyde kullanılmalıdır.
3. Kullanılan yüzeyleri çizmemeli ve leke bırakmamalıdır.
4. Yüzeylerde parlaklık sağlamalıdır.
5. Cilalı zeminlerde , cila bakım görevini sağlamalıdır.
6. Çevre sağlığına uygun olmalıdır.
7. Kokusu hoş olmalıdır.
8. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
9. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
10. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

3- SIVI EL YIKAMA MADDESİ

1. Kokusu hoş olmalıdır.
2. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
3. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır
4. Cildi tahriş etmemeli, kolay durulanmalıdır.
5. Yağ ve leke sökücü özelliği olmalıdır.
6. Yıkanan malzemelerde leke ve iz bırakmamalıdır.
7. Boya ve parfüm ile koruyucu içermeli.

4- İNCE MAVİ ÇÖP POŞETİ (80X110)

1. mavi renkte olmalıdır.
2. Poşetler rulo halinde olmalıdır.
3. 80*110 ebadında olmalıdır.

Şİ ÜE Şİ

5- DÖKME ÇÖP POŞETİ BÜYÜK BOY (SİYAH RENK)

- 1.Kalın olmalıdır.
2. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen özelliği olmalıdır.
3. Siyah renkli olmalıdır.
4. 120*150 boyutlarında olmalıdır.
5. Poşetler 25 kg'lık kolilerde olmalıdır.
- 6.Ek yerlerinden sızdırmaz özellikte ve çift dikişli olmalıdır.
- 7.Dayanıklı plastik malzemedden olmalıdır.

6- OKSİJENLİ AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI (SIVI)

- 1.opak, homojen ve sıvı olmalıdır.
- 2.Beyazlarda ve Renklerde leke çıkarıcı olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 3.Düşük ısıda bile etkili olmalıdır.
- 4.Her türlü çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

7- PAS SÖKÜCÜ

- 1.Her tür sert ve yumuşak yüzeyde meydana gelen pas lekesinin çıkarılmasında etkili olmalıdır.
- 2.biflorid bileşiği %15-30 değerlerinde olmalıdır.
3. 750 ml'lik ambalajlarda olmalıdır.

8- KREM OVMA MADDESİ

- 1.Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 750 mililitrelik olmalıdır.
- 2.İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır.
- 3.Krem temizleyici özelliği olmalıdır.
- 4.Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- 5.Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır.
- 6.Ürün zararlı ve toksin herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir.
- 7.Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir.
- 8.Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 9.Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir.

9- TEMİZLİK ELDİVENİ

- 1.temizlik yapmaya uygun olmalıdır.
- 2.çabuk su geçirmemelidir.
- 3.dayanıklı olmalıdır.

ŞİŞE AL

10- ODA PARFÜMÜ

- 1.Oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- 2.Oda parfümünün pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır.
- 3.Oda parfümünü yoğunluğu $20 \text{ }^\circ\text{C}$ de $1,00 \pm 0,05 \text{ g/ml}$ olacaktır.
- 4.Oda parfümünün görünüm olarak berrak,kokulu ve sıvı olacaktır.
- 5.Oda parfümü 345ml 'lik plastik bidonlarda olacaktır.
- 6.Oda parfümü etil alkol,esans,monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- 7.Oda parfümü püskürtmeli, ergonomik, sıvı olmalı,gaz içermemelidir.
- 8.Oda parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı ,kokusu kalıcı olmalıdır.
- 9.TSE standartlarına uygun olmalıdır.

11- ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

1. Mamül içindeki aktif maddeler çevreye ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
2. Ürünün formülasyonunda, Katyonik Yüzey Aktif Madde, Parfüm, Boya ve Koruyucu olmalıdır.
3. Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
4. Yardımcı yıkama maddesidir. Her türlü sanayi veya ev tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Çamaşırı yumuşatmalı ve hoş koku bırakmalıdır.
- 6.6 lt lik bidonlarda olmalıdır.

12- ÇAMAŞIR MAKİNASI İÇİN MATİK DETERJAN (TOZ DETERJAN)

1. Ev tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, az köpüren (köpüğü kontrollü), makede her ısı derecesinde, her su sertliğinde çözünebilir nitelikte ve en iyi sonucu verecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.
2. 30 C den itibaren en yağlı ve inatçı lekelerle etkili olmalıdır.
3. Yüksek ağartıcı gücü ile beyaz çamaşırlarda düşük sıcaklıklarda bile lekesiz temizlik ve beyazlık sağlamalıdır.
4. Yağ, nişasta, protein, kan ve benzeri lekelerle karşı biyolojik güç içermeli, her türlü tekstil ürününde kullanılmalıdır.
5. 60 derecedeki yıkamalarda en iyi sonucu vermelidir.
6. Renkli ve beyaz çamaşırlarda rahatça kullanılabilirdir. Köpük ayarı olmalıdır.
7. Ürün ambalajı beyaz poliüretan torba olmalı, hoş kokulu ve parfüm içermelidir.
8. Ürün 6 Kg'lık orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Türkçe yazılı bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (Lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

13- TEMİZLİK BEZİ

1. Temizlik bezi leke tutmayan,kiri barındırmayan,kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
2. Temizlik bezi 40x40 cm ebadında olacaktır.
3. Temizlik bezi dayanıklı,pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
4. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır.
5. Temizlik bezi açık renkte olacaktır.

21.08.2018

14- BULAŞIK SÜNGERİ

1. Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
2. Bulaşık süngeri fiberli olacaktır.
3. Bulaşık süngeri küçük boy olacaktır.
4. Bulaşık süngeri kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.

15- AYNALI TUVALET KAĞIDI ASKISI

- 1.tek tuvalet kağıdı takmaya uygun olmalıdır.
- 2.paslanmaz,leke tutmaz, çabuk deforme olmamalıdır.
- 3.numuneye uygun olmalıdır.

16- WC FIRÇASI TAKIMI

1. Tuvalet fırçası dayanıklı malzemeden mamul ve şık görünümlü olmalıdır.
2. Tuvalet fırçası dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
3. Tuvalet fırçası hijyen açısından beyaz renkte olmalı ve zemine sürüldüğünde boyası çıkmayacak şekilde olmalıdır.
- 4.Numuneye uygun olmalıdır.

17- TUVALET KAĞIDI

1. 3 katlı,%100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaprak adedi 150-180 adet arasında olmalıdır.
3. Yaprak boyutu 125x100 mm. olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu 18.6-18.80 m .arasında olmalıdır.
5. 72'lik koliler halinde olmalıdır.
6. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir
7. yumuşak, kullanımı kolay olmalıdır.
8. koli ağırlığı 7.50-7.80 kg arasında olmalıdır.

18- LAVABO AÇICI

- 1.lavabo açıcı özelliği olmalıdır.
- 2.kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- 3.1 lt lik bidonlarda olmalıdır.

19- KAĞIT HAVLU (Z KATLAMALI)

- 1.21,5 x 24 cm veya 22.5x24 cm Ebatlarında olmalıdır.
- 2.Bir pakette 200 yaprak, beyaz renkte ve çift katlı olmalıdır.
- 3.12'lik kolilerde olmalıdır.
- 4.koli ağırlığı 4.4 - 5.2 kg arasında olmalıdır.

20- KİREÇ ÖNLEYİCİ (ÇAMAŞIR MAKİNASI İÇİN)

- 1.çamaşır makinasında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2.tüm kumaş çeşitlerinde kullanılabilen ve kireç önleme özelliğın sahip olmalıdır.
- 3.piyasada kullanılan kaliteli markalardan olmalıdır.

21- KAĞIT HAVLU TAKMA APARATI (Z KATLAMALI KAĞIT HAVLULUK)

- 1.paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.
- 2.23*23 ebadında 400 lü havlu peçete alabilme kapasitesinde olmalıdır.
- 3.yüzeyinin leke tutmama ve iz yapmama özelliği olmalıdır.
- 4.Numuneye uygun olmalıdır.

22- KAPAKLI ÇÖP KOVASI

- 1.Çatı kapaklı olmalıdır.
- 2.430 paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 3.79 lt 36*61/18 ebadında olmalıdır.
- 4.Numuneye uygun olmalıdır.

23- SERVİS PEÇETESİ


- 1.33*33 ebadında olmalıdır.
- 2.büyük boy kaliteli olmalıdır.
- 3.100 lük paketlerde ve dayanıklı olmalıdır.
- 4.Çift katlı olmalıdır.
- 5.beyaz renkli olmalıdır.

Not:

- 1."NUMUNEYE GÖRE" DENİLEN ÜRÜNLERİN MUTLAKA SORULMASI GEREKMEKTEDİR.
- 2.ÜRÜNLERİN YÜKSEK KALİTEDE VE VARSA TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMASI GEREKMEKTEDİR.


Yılmaz ÇIRACI
Kültür Merkezi Müdür V.



Ümran ELALMIŞ
Memur


Eylem YÜCEL
Hizmetli

21 kalem çöp kovası örneği

Çatı Kapaklı Çöp Kovası

Ürün Kodu: EÇ 140 SF




Çatı Kapaklı Çöp Kovası - (Ürün Kodu: EÇ 140 SF)

- 430 Kalite Paslanmaz Çelik
- 79 Lt
- Ölçü: 36x61/18

Sino

20. kalem 2 peçetelik örneği



Kağıt Havlu Dispenseri 304 K.P.Çelik Mat 400 lü

10/20/21

(14) kalem tuvalet kağıdı askısı örneği



TUVALET KAĞITLIĞI



Yenidekor



Andria Tuvalet Fırçası Beyaz
Dekoratif Beyaz Tuvalet Fırçası