

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ
KAĞIT BARDAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAC

Bu Teknik Şartname, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı olan Kimyasal Temizlik Ürünleri grubu ürünlerin satın alımı işi amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmelerine bağlı birimlerin ihtiyacı olan Kimyasal Temizlik Grubu ürünlerin satın alımı işidir.

KISALTMALAR

İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılığında belirtilen anlama gelecektir:

“İDARE” : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri

“YÜKLENİCİ” : İhale neticesinde sözleşme imzalamış ve İdareye karşı yükümlülük altına girmiş şirket veya şirketler.

GENEL HÜKÜMLER

1. Ürünlerin içinde yabancı maddeler bulunmamalıdır.
2. Ürün ambalajları açık, yırtık, yıpranmış ve kirli olmamalıdır.
3. Ürünlerin teslim alınmadan önce idare tarafından testler yapılacak, uygun olması halinde ürün teslim alınacaktır. Duyusal analizi yapılan ürün aynı partideki diğer ürünlerin tüm özelliklerine eşdeğer olmalıdır.
4. Ürünlerin üretim tarihi yeni tarihli olmalıdır.
5. Ürünlerin siparişleri, fiyatlandırması net ağırlığı üzerinden yapılacak olup, brüt ağırlığı dikkate alınmayacaktır. (Cam, teneke, kutu ağırlığı gibi.)
6. Getirilen ürünler piyasanın 1. sınıf ürünü olmalıdır.
7. Siparişler ilgili müdürlükler tarafından bir gün önceden firmaya telefonla veya faksla bildirilir. Firma siparişleri Sıhhiye Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryaları ve Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri iase depolarına istenilen miktar, cins ve kalitede teknik şartnameye uygun olarak ertesi gün en geç saat 12.00'e kadar teslim eder. Geri çevrilen ürünler ertesi gün saat 12:00'e kadar gelmelidir.
8. Yüklenici sipariş verilen ürünlerin dağıtımından ve Sıhhiye Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryaları ve Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri depolarına yerleşiminden sorumludur, dağıtım ve yerleşim için ek para talep edemez.
9. Satıcı her ürün getirdiğinde ilgili parti numaradaki ürünün analiz sertifikasını da getirmelidir.
10. Yüklenici sipariş verilen ürünleri istenildiğini şekilde ve zamanında teslim etmediği takdirde idare yazılı ihbara gerek kalmaksızın o günkü ihtiyacını piyasadan temin eder ve bedelini ilgili firmanın istihkakına mahsup eder.
11. İlgili birimlerden firma numune almalı ve numuneye uygun ürün getirilmelidir.
12. Ürünler muayene tespit komisyonu tarafından değerlendirilip, denenip uygunsa alınmasına karar verilecektir.
13. Muayene masrafları yükleniciye aittir. Muayene esnasında gerekli her türlü personel, test ve cihaz Türk standartları ve ilgili diğer dokümanlar satıcı tarafından temin edilecektir.

Funda S.

[Signature]

[Signature]

14. Muayenede kullanılan, bozulan, hasar gören numuneler satıcı tarafından yenileri ile değiştirilecek ve bozulan ambalajlar eski durumuna getirilecektir.
15. Yüklenici firma tarafından ürünlere en az normal depo şartlarında 3 yıl garanti verilecektir. Bu müddet içerisinde meydana gelecek ve görülecek bozulmalarda alım şartlarına uygun yeni ürünlerle yüklenici firma değiştirme yapacaktır.
16. Son kullanma tarihinden önce bozulan, kalitesi değişen ürünler yüklenici firma tarafından masrafları kendine ait olmak kaydıyla değiştirilecektir.
17. Ürünler birimlerdeki numuneye uygun getirilmelidir.

ÜRÜNLERİN SPESİFİK ÖZELLİKLERİ

1.KARTON BARDAK 7- OZ AMBALAJ

- 1.1. Üretici firmanın TSE ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır.
- 1.2. Bardak 180 ml hacimli olmalıdır.
- 1.3. Bardak sıcak içeceklerin ısısına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 1.4. 100'lük paketler halinde 30 paket şeklinde olmalıdır. (3000 adet/koli)
- 1.5. Bardaklar numuneye uygun olmalıdır.
- 1.6. Tek taraflı polietilen (PE) kaplı kartondan imal edilmiş tek kullanımlık bardak olmalıdır.
- 1.7. Ürün kapasitesi 7 oz, gramajı en az 4,2 gram olmalıdır.
- 1.8. 232 g/m2 (Yan kağıt ve taban kağıt kullanılmalıdır.)
- 1.9. Koli ölçüsü 440*375*660 mm –dopel koli olmalıdır.
- 2.0. Yapımında hurda bardak kullanılmayacaktır.
- 2.1. Yiyecek içekte kullanılabilir işareti(çatal-bıçak işareti) ve imal edildiği ham madde ürünün üzerinde belirtilecek ve ya belgelenecektir.
- 2.2. 180 ml sıvı alacak kapasitede olacaktır. En az 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacak, ek yerlerinden sızdırmayacak, bardağın dolu miktarını taşıyabilecek kadar sağlam yapıda olacaktır.
- 2.3. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır.
- 2.4. Kullanım sırasında da üründe herhangi bir tat, koku değişimine neden olmayacaktır.
- 2.5. Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.
- 2.6. Beyaz karton bardak üzerine Hacettepe üniversitesi yazısı ve logosu, İşletme kayıt numarası, çatal-bıçak gıdaya uygundur işareti olacaktır.

2. KARTON BARDAK 8 OZ AMBALAJ

- 2.1. Üretici firmanın TSE ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır.
- 2.2. Bardak 225-250 ml hacimli olmalıdır.
- 2.3. Bardak sıcak içeceklerin ısısına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2.4. 100'lük paketler halinde 20 paket şeklinde olmalıdır. (2000 adet/koli)
- 2.5. Bardaklar numuneye uygun olmalıdır.
- 2.6. Tek taraflı polietilen (PE) kaplı kartondan imal edilmiş tek kullanımlık bardak olmalıdır.
- 2.7. Ürün kapasitesi 8 oz, gramajı en az 7,2 gram olmalıdır.
- 2.8. Yapımında hurda bardak kullanılmayacaktır.
- 2.9. Yiyecek içekte kullanılabilir işareti ve imal edildiği ham madde ürünün üzerinde belirtilecek ve ya belgelenecektir.
- 3.0. 175 ml sıvı alacak kapasitede olacaktır. En az 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacak, ek yerlerinden sızdırmayacak, bardağın dolu miktarını taşıyabilecek kadar sağlam yapıda olacaktır.
- 3.1. Yapımında hurda malzeme kullanılmayacaktır.

- 3.2. Kullanım sırasında da üründe herhangi bir tat, koku değişimine neden olmayacaktır.
- 3.3. Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olacaktır.
- 3.4. Beyaz karton bardak üzerine Hacettepe üniversitesi yazısı ve logosu, İşletme kayıt numarası, çatal-bıçak gıdaya uygundur işareti olacaktır.

3. KARTON ÇORBA KASESİ VE KAPAĞI 16 OZ (400 ml Hacminde)

3.1. Karton Çorba Kasesi

- 3.1.1. Çapı 110 mm, derinliği 65 mm olacaktır.
- 3.1.2. Kullanım sırasında üründe herhangi bir tat, koku değişimine neden olmayacaktır.
- 3.1.3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni ile üretilmiş olduğu, yiyecek ve içecekte kullanılabilir çatal-bıçak işareti ve imal edildiği ham madde ürünün üzerinde belirtilecektir.
- 3.1.4. Burada belirtilmeyen tüm hususlar TSE'de belirtilen tüm hususlar dahilinde olacaktır.
- 3.1.5. Kapağı ile uyumlu olmalıdır, sızdırma yapmamalıdır.
- 3.1.6. Numuneye uygun ürün getirilmelidir.
- 3.1.7. Ürün hacmi 16 oz olup, 400 ml hacim ürün taşıyabilmelidir.
- 3.1.8. Kolide 500 adet olmalıdır.

3.2. Karton Çorba Kasesi Kapağı

- 3.2.1. Kullanılan karton çorba kaselerine uygun olup çapı 110 cm olacaktır.
- 3.2.3. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun olacaktır.
- 3.2.4. Kullanım sırasında üründe herhangi bir tat, koku değişimine neden olmayacaktır.
- 3.2.5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni ile üretilmiş olduğu, yiyecek ve içecekte kullanılabilir çatal-bıçak işareti ve imal edildiği ham madde ürünün üzerinde belirtilecektir.
- 3.2.6. Burada belirtilmeyen tüm hususlar TSE'de belirtilen tüm hususlar dahilinde olacaktır.
- 3.2.7. Numuneye uygun ürün getirilmelidir.


Erol KAZAN

Aşçıbaşı



Ender ÖZÇELİK

Aşçıbaşı Yard.



Ceyhun Kemal KALAYCI

Gıda Mühendisi

